



KIRCHEN SINNVOLL HEIZEN

INFRAROTHEIZUNGEN FÜR KIRCHEN

HALLER[®]
INFRAROT HEIZEN

VORTEILE

VON INFRAROTHEIZUNGEN IN KIRCHEN

- **Gezielte Wärme für Kirchenbesucher durch Strahlungswärme**
- **Erhalt von Bausubstanz und Inventar**
- **Geringer Eingriff in die Bausubstanz**
- **Energiesparende Beleuchtung kann integriert werden**
- **Benutzerfreundliche Steuerung von Heizung und Licht**
- **Heizung und Licht passen sich optisch gut an**
- **Kosteneffizient und stromsparend**
- **Transparente Verbrauchskosten**
- **Wartungsfreiheit**

DAS ZIEL


VON INFRAROTHEIZUNGEN IN KIRCHEN

Ziel der Kirchenheizung ist die Behaglichkeit für die Kirchenbesucher und der langfristige Werterhalt des Gebäudes und der Ausstattung wie Orgel, Altäre, Gemälde und Heiligenfiguren.

Durch die Strahlungswärme der Infrarotheizung erhält man mehr Behaglichkeit und die Luft bleibt sauber.

Herkömmliche offene Heizsysteme erwärmen nur die Luft. Diese kann dann mehr Feuchtigkeit und Schmutzpartikel wie Kerzenruß oder Weihrauch aufnehmen. Besagte warme und schmutzige Luft steigt nach oben, nimmt Feuchtigkeit mit und kondensiert an den kalten Wänden und Decken und verursacht so Bauschäden und kurze Renovierungsintervalle.

Mit der Infrarotheizung geht es nicht darum, den gesamten Kirchenraum wie mit einer herkömmlichen Heizung zu beheizen, sondern darum, dass die Besucher, die im Bereich der Wärmestrahlung sind, die angenehme Wärme spüren. Bereiche, die nicht von der Infrarotheizung erreicht werden, bleiben dabei kühler.



Das Schaubild zeigt ein mögliches Heizungskonzept einer Kirche und die Strahlungsbereiche der jeweiligen Infrarot-Komponenten.

ST.-GEORGS-KAPELLE

UNSER PILOTPROJEKT

Anfang 2014 bat die Katholische Kirchengemeinde Tettang das Landesamt für Denkmalpflege Architekt Albrecht Weber vom Büro für Baudenkmale in Langenargen um einen gemeinsamen Ortstermin mit dem Bischöflichen Bauamt Rottenburg in Sachen zukünftiger Nutzung der Kapelle St. Georg am Montfortplatz in Tettang. Im November 2017 wurde dann zusammen mit Pfarrer Rudolf Hagmann und der Denkmalpflege ein neues Heizkonzept mit geringen baulichen Eingriffen entwickelt.

Die Lösung war weg von der herkömmlichen Konvektor- und Warmluftheizung hin zur Strahlungswärme durch elektrisch betriebene Infrarotheizung. Gemeinsam wurde die elegante, sakrale Form eines wärmespendenden Radleuchters weiterentwickelt und so war der „OrbiHeater“ für sakrale Bauten geboren. Im Mai 2018 war die Renovierung abgeschlossen, das neue Heizungssystem eingebaut und die Wiedereinweihung konnte mit einem Gottesdienst gefeiert werden.



Die St.-Georgs-Kapelle war das damalige Gotteshaus des Grafen Montfort. Der Bau wurde im Dreißigjährigen Krieg zerstört. Graf Johann X ließ die Kapelle, so wie wir sie heute kennen, 1682 neu errichten. Wirkt die Kapelle von außen recht schlicht, doch im Inneren verbirgt sich der wunderschöne Hochaltar aus der Feuchtmayer-Werkstatt.




**Montfortplatz 3
88069 Tettang**


PLATZIERUNGSKONZEPT VON HEIZUNG & BELEUCHTUNG

In der St.-Georgs-Kapelle wurden zwei OrbiHeater mit LED-Beleuchtung, 24 BenchHeater und vier Elegance BIO Infrarotheizungen verbaut. Diese Kombination sorgt für angenehme Strahlungswärme für die Kirchenbesucher, im Altarbereich und auch für Pilgerer im neu genutzten Pilgeraum!

Draufsicht




Querschnitt



STEUERUNG

Licht und Infrarotheizungen der St.-Georgs-Kapelle werden intelligent gesteuert. Über die smarte Steuerung können verschiedene Gottesdienstformen ganz simpel abgerufen werden.



„Das Konzept der Beheizung von Kirchenräumen mit innovativen Infrarotstrahlern ist eine zukunftsweisende Art der Beheizung, welche die Bausubstanz schont und erhält.“

Architekt Albrecht Weber vom Büro für Baudenkmale Langenargen

ST.-GEORGS-KAPELLE

UNSERE KOMPONENTEN

DAS INFRAROTKONZEPT

Im Zuge einer Dachsanierung sollte auch ein neues Raumnutzungskonzept umgesetzt werden.

Die ursprünglich geplante Fußbodenheizung wäre nicht nur teurer als die Infrarotheizung von der Firma HALLER gewesen, sie hätte auch dazu geführt, den historischen Kapellenfußboden aufmachen zu müssen.

Stattdessen konnten die **1** HALLER OrbiHeater, die einem Kronleuchter ähneln, im Zentrum der Kreuzgewölbe verankert werden. Der OrbiHeater vereint Beleuchtung und Heizung und passt sich durch das schlichte Design an die sakrale Umgebung an.

Unter den Kirchenbänken montiert, sorgen **2** HALLER Bench-Heater zusätzlich für eine angenehme Wohlfühlwärme im Sitzbereich.

Die neu genutzten Räume wurden mit **3** HALLER Elegance BIO Infrarotheizungen ausgestattet, die sowohl schlicht als auch platzsparend für Wärme sorgen.



QR-Code scannen und
3D-Rundgang durch die
St.-Georgs-Kapelle machen!
www.haller-infrarot.com/st-georg-kapelle-3d

ORBIHEATER

RINGSTRAHLEUCHTER

Der OrbiHeater wurde speziell für Kirchen entwickelt und ist ein ringförmiges Heizelement, dessen Design an einen Kronleuchter erinnert. Er wird mit einem Stahlseil, beispielsweise im Zentrum eines Kreuzgewölbes, verankert.


Mit einer Leistung von 5.400 Watt durch neun verbaute Keramik-Hochleistungsstrahler sorgt der OrbiHeater für angenehme Strahlungswärme.



BELEUCHTUNG

Kombiniert man den OrbiHeater mit LED-Beleuchtung, so erzielt man neben der angenehmen Wärme auch eine Ausleuchtung des Raums. Die warmweißen „Up and Down Strahler“ wirken wie moderne Kerzen und sitzen am Rand des OrbiHeaters. Über die Steuerung lässt sich das Licht bedarfsgerecht anpassen, nach oben oder unten richten oder die Helligkeit verändern. Die hohe Effizienz und Langlebigkeit der LED-Module senken Stromverbrauch und Betriebskosten.

STRAHLUNGSBEREICH



MONTAGEKUGEL

Die Steuerungstechnik für die Beleuchtung des OrbiHeaters ist in der schönen Kugel untergebracht.



Artikelnummer	D x H cm	Farbe	Leistung in Watt	LED
HA-OH105400-DE	148 außen, 126 innen x 12	schwarz	5.400	ohne LED
HA-OH1054GR-DE	148 außen, 126 innen x 12	grau	5.400	ohne LED
HA-OH1054GO-DE	148 außen, 126 innen x 12	gold	5.400	ohne LED
HA-OH1L5400-DE	168 außen, 126 innen x 25	schwarz	5.400	mit LED
HA-OH1L54GR-DE	148 außen, 126 innen x 12	grau	5.400	mit LED
HA-OH1L54GO-DE	148 außen, 126 innen x 12	gold	5.400	mit LED

DATEN

Oberfläche	hochwertiges Stahlblechgehäuse
Farbe	schwarz, grau und gold
Montage	an der Decke mit Stahlseil
Schutzart	IP 20 bei Festanschluss

MODELLE	Leistung	Größe D x H
OrbiHeater 5.400	5.400 Watt	148 x 12 cm
OrbiHeater 5.400 LED	5.400 Watt	168 x 25 cm

Eingetragen in der Europäischen Union unter der Geschmacks-musternummer: 015063106-0001.



ORBIHEATER JUNIOR

RINGSTRAHLLEUCHTER

Die kleine Variante des OrbiHeaters – mit einem Durchmesser von 98 cm und einer Strahlungsleistung von 3.600 Watt sorgt auch der OrbiHeater Junior für angenehme Wärme in sakralen Gebäuden.

Optional sind jeweils vier LEDs am Rand des Ringstrahlers für die Beleuchtung des Raums.



Artikelnummer	D x H cm	Farbe	Leistung in Watt	LED
HA-OH203600-DE	98 außen, 76 innen x 11	schwarz	3.600	ohne LED
HA-OH2036GR-DE	98 außen, 76 innen x 11	grau	3.600	ohne LED
HA-OH2036GO-DE	98 außen, 76 innen x 11	gold	3.600	ohne LED
HA-OH2L3600-DE	118 außen, 76 innen x 25	schwarz	3.600	mit LED
HA-OH2L36GR-DE	118 außen, 76 innen x 25	grau	3.600	mit LED
HA-OH2L36GO-DE	118 außen, 76 innen x 25	gold	3.600	mit LED



DATEN


Oberfläche	hochwertiges Stahlblechgehäuse
Farbe	schwarz, grau und gold
Montage	an der Decke mit Stahlseil
Schutzart	IP 20 bei Festanschluss

MODELLE	Leistung	Größe D x H
OrbiHeater Junior 3.600	3.600 Watt	98 x 11 cm
OrbiHeater Junior 3.600 LED	3.600 Watt	118 x 25 cm

Eingetragen in der Europäischen Union unter der Geschmacks-musternummer: 015063106-0002.



STRAHLUNGSBEREICH



BENCHHEATER

KIRCHENBANKHEIZUNG



BenchHeater sind Bankheizungen, die als geschlossenes System funktionieren. Diese werden unter den Sitzflächen der Kirchenbänke montiert, strahlen nach unten und erwärmen den Boden, der wiederum die Wärme nach oben abstrahlt. Diese Strahlungswärme wird von Kirchenbesuchern als sehr angenehm empfunden.

Mit der passenden Steuerung ist es möglich, gezielt einzelne Bankreihen zu beheizen, die aktuell belegt sind. Somit wird die Energie nur dort eingesetzt, wo sie wirklich benötigt wird, und Kosten werden gespart.

Dank des flachen Designs der BenchHeater sind sie unter den Kirchenbänken kaum sichtbar und beeinträchtigen die Optik des Raums nicht.

DATEN

Oberfläche	Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe	schiefergrau, RAL 7016
Montage	unter der Kirchenbank
Schutzart	IP 20 bei Festanschluss

MODELLE

	Leistung	Größe H x B x T
BenchHeater 300	300 Watt	90 x 25 x 4 cm
BenchHeater 350	350 Watt	110 x 25 x 4 cm
BenchHeater 400	400 Watt	130 x 25 x 4 cm
BenchHeater 470	470 Watt	150 x 25 x 4 cm



ELEGANCE BIO

INFRAROTHEIZUNG

Unsere Elegance BIO Infrarotheizungen sind flache, weiße Heizpaneele für die Wand- oder Deckenmontage. Diese werden gerne im Altarbereich hinter den Sedilien eingesetzt, um die Kältestrahlung der Wand zu nehmen und angenehme Wärme nach vorne zu bringen.

Durch das schlichte und zurückhaltende Design rückt die Infrarotheizung dezent in den Hintergrund und lässt die historischen Räume wirken.

Die thermische Trennung von Vorder- und Rückseite sorgt für eine schnelle Erwärmung der Vorderseite und erreicht dadurch einen sehr hohen Strahlungswirkungsgrad nach vorne. Durch diesen innovativen Aufbau erwärmt die Rückseite nur minimal und strahlt kaum nach hinten ab.



DATEN

Oberfläche	Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe	weiß, RAL 9016
Montage	Wand- oder Deckenmontage
Schutzart	IP 54 mit Stecker, IP 65 ohne Stecker

MODELLE

	Leistung	Größe H x B x T
Elegance BIO 850	850 Watt	110 x 70 x 2,9 cm
Elegance BIO 1.000	1.000 Watt	150 x 60 x 2,9 cm
Elegance BIO 1.250	1.250 Watt	150 x 75 x 2,9 cm
Elegance BIO 1.500	1.500 Watt	180 x 75 x 2,9 cm
Elegance BIO Sonderedition Kirche 1.250	1.500 Watt	150 x 75 x 2,9 cm




STEUERUNG

HEIZUNG UND LICHT

Damit die Steuerung auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann, werden unsere Heizelemente ohne Steuereinheit geliefert. Von der einfachen Handsteuerung über Thermostate bis hin zur Automation mit Fernsteuerung übers Internet ist hier fast alles möglich! In Abstimmung mit einer Fachkraft für Elektrik wird die gewünschte Steuerung vor Ort realisiert.

MANUELLE STEUERUNG

Am simpelsten sind klassische Kippschalter oder Taster, die von einer Fachkraft entsprechend belegt werden. Diese Art der Steuerung ist ganz einfach zu bedienen und kann je nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden.



INTELLIGENTE STEUERUNG


Durch den Einsatz von intelligenter Steuerung ist es möglich, die Kirchen kostensparend und effizient zu heizen und zu beleuchten. Die Vor- und Nachlaufzeiten zur Wunschtemperatur ermittelt das System automatisch und schaltet vor jedem Gottesdienst die Infrarotheizungen zum optimalen Zeitpunkt ein. Die gewünschte Temperatur wird kurz vor Beginn erreicht. Auch die Nachheizwirkung wird durch die Steuerung ermittelt und die Heizung bereits vor Ende des Gottesdienstes wieder abgeschaltet.

Mehrere Lichtszenarien können individuell zusammengestellt und für unterschiedliche Veranstaltungen und Gottesdienste im Programm hinterlegt werden. Die integrierte Szenensteuerung erhöht den Bedienungskomfort und lässt sich sowohl manuell als auch automatisch steuern mittels Hinterlegung von Datum und Uhrzeit.



HEATTOWER

	Leistung	Größe H x B x T
HeatTower 2.700	2.700 Watt	155 x 50 x 50 cm



HEATTUBE

	Leistung	Größe B x D
HeatTube 900	900 Watt	109 x 5 cm
HeatTube 1.800	1.800 Watt	206 x 5 cm



HEATFLARE

	Leistung	Größe H x B x T
HeatFlare 1.600	1.600 Watt	88 x 9,6 x 8 cm
HeatFlare 3.200	3.200 Watt	172 x 9,6 x 8 cm



HALLER LINE HEATER

	Leistung	Größe L x B x H
HALLER Line Heater	3.000 Watt	ca. 160 x 12 x 12 cm




HALLER SLIM HEATER

	Leistung	Größe L x B x H
HALLER Slim Heater	2.400 Watt	ca. 130 x 12 x 12 cm



HALLER TOWER

	Leistung	Größe L x B x H
HALLER Line Heater	2.400 Watt	ca. 140 x 19 x 19 cm
HALLER Tower Grundplatte		ca. 75 x 54 x 54 cm



Produktinformation gemäß Ökodesign-Verordnung (EU) 2024/1103

Die Infrarotheizungen dürfen nur in Kombination mit Raumtemperaturreglern installiert und betrieben werden, die den Anforderungen der Ökodesign-Verordnung (EU) 2024/1103 entsprechen. Installation und Betrieb sind nur mit einer Ökodesign-konformen Regelung zulässig.

REFERENZEN

EV. CHRISTUSKIRCHE IN ANDERNACH

ÜBER DIE KIRCHE

Die heutige Evangelische Christuskirche Andernach stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist eine hochgotische, zweischiffige Hallenkirche mit vielen spätgotischen Bauelementen. Sie war bis 1802 die St.-Nikolaus-Kirche des Minoritenklosters. Ziel des aktuellen Bauausschusses ist es, mit der Umluftheizung eine Grundwärme zu erzeugen. Mit den HALLER Infrarot-Heizungen wird während der Gottesdienste eine zusätzliche Strahlungswärme geschaffen, um die Behaglichkeit der Gottesdienstbesucher zu erhöhen.



REFERENZEN

KIRCHE ST. ANTONIUS DER EINSIEDLER IN RIMMELS

ÜBER DIE KIRCHE

Die Kapelle des heiligen Antonius in Rimmels wird erstmals 1656 genannt. Die heutige neugotische Saalkirche wurde 1886 erbaut. 2019 wurde das Gotteshaus nach viermonatiger Renovierung mit einem festlichen Gottesdienst wiedereröffnet. Die energetische Neuerung war ein Pilotprojekt im Bistum Fulda und berücksichtigte sowohl ökonomische als auch klimapolitische Aspekte.

Das Fazit nach zwei Jahren: Die Gemeinde ist sehr zufrieden mit der angenehmen Infrarotwärme, die viel angenehmer als die alte Fußbodenheizung sei. Bei Minusgraden werde eine etwas längere Vorlaufzeit benötigt. Dennoch haben sich die Stromkosten fast halbiert.



REFERENZEN

KATHOLISCHE KIRCHE ST. JAKOBUS

ÜBER DIE KIRCHE

Baubeginn war 1905, alle Familien des Ortes beteiligten sich am Bau. Die erste Heilige Messe konnte bereits Ende 1906 gefeiert werden. Die Fertigstellung erfolgte 1907, die offizielle Einsegnung 1909 durch Bischof Damian Schmitt. 1912 wird die Kirche erstmals üppig und bunt im Stil der Zeit ausgemalt. 1933 erfolgt eine weitere Ausmalung. Unter Pfarrer Unterstell wird die Kirche 1961-1963 saniert und umgestaltet. Im Rahmen dieser Sanierung bekommt die Kirche eine Öl-Warm-luftheizung. Diese war 2024 defekt und es musste eine neue Lösung gefunden werden.

Nach intensiven Recherchen und unter Berücksichtigung der Energiekrise und des Klimaschutzes hatte sich das Gremium im Juli 2024 für die Infrarotheizung mittels OrbHeater entschieden. Diese wurden im Januar 2025 geliefert und montiert. Die feierliche Einweihung mit Dankgottesdienst erfolgte am 29.3.2025



REFERENZEN

KATHOLISCHE KIRCHE ST. JAKOBUS




REFERENZEN

ALLERHEILIGENKIRCHE ROSENFELD-BRITTHEIM

ÜBER DIE KIRCHE

Bei der Revonierung der Allerheiligenkirche wurde nach einem geeigneten Heizsystem gesucht. Zur Entscheidungsfindung für ein geeignetes Heizsystem hat im Wesentlichen die Vorarbeit im Projektausschuß beigetragen. Verschiedenste Heizkonzepte wurden untersucht und die jeweiligen Vor- und Nachteile erarbeitet. Dabei wurde eine Infrarotheizung als die am besten geeignete Wärmequelle für unsere Kirche und die beim Umbau gegebenen Randbedingungen festgelegt. Bei der Suche nach einem Hersteller für das Infrarotsystem haben wir uns nach einiger Recherche für die Firma Haller entschieden und einen Termin vor Ort vereinbart. Beim Besuch im Hause HALLER wurden weitere Details und Planungsgrundlagen besehen und die Projektierung veranlasst. Hierbei wurden wir von unserem Architekturbüro Jetter aus Frommern und besonders vom ausführenden Elektroinstallateur Bruno Bühler aus Binsdorf professionell unterstützt. Herr Bühler stimmte sich während Projektierung und Ausführung direkt mit Fa. Haller ab, sodass Planung und Umsetzung unkompliziert zwischen Hersteller und Elektroinstallateur stattfinden konnte. Die Heizung erfüllt unsere Erwartungen zu unserer vollen Zufriedenheit und die Rückmeldungen aus der Gemeinde und von Besuchern sind durchweg sehr positiv. Was die Bedienung und Ansteuerung der Heizung anbelangt, sind wir im Moment noch in der Testphase, um festzulegen, welche Heizprogramme für die jeweiligen Veranstaltungen und Benutzungsvarianten erforderlich sind. Hierbei können wir sehr variabel agieren, da das ganze Gebäude und somit auch die Heizung über ein Bussystem gesteuert und entsprechend programmiert werden kann.



REFERENZEN

ALLERHEILIGENKIRCHE ROSENFELD-BRITTHEIM

FEEDBACK DER KUNDEN

Meine Frau und ich sind Mitglieder der Kirchengemeinde Brittheim und sind ehrenamtlich in der Kirche tätig. Bei der Renovierung unserer Kirche wurde eine Infrarotheizung eingebaut. Wir waren sehr überrascht und erfreut wie schnell das Kirchenschiff auf eine sehr angenehme Temperatur erwärmt werden konnte.

Das Kirchenschiff ist bereits nach 30 bis 40 Minuten angenehm warm. Die Kombination von Wandheizpaneelen und den Ringstrahleuchtern erzeugen eine sehr angenehme Wärme für die Kirchenbesucher. In unsere Kirche finden nicht nur Gottesdienste sondern auch viele weitere Veranstaltungen statt, wie zum Beispiel Bürgernachmittage mit Kaffee und Kuchen, oder auch Trauerkaffees. Die Kirche ist so angenehm temperiert, dass noch eine Garderobe für Jacken und Mäntel installiert werden musste.

Das Infrarotheizsystem hat zu 100 Prozent die Erwartungen erfüllt. Die Kirchenbesucher fühlen sich sichtlich wohl in der beheizten Kirche.



REFERENZEN

PROTESTANTISCHE PFARRKIRCHE IN DÖRRMOSCHEL

ÜBER DIE KIRCHE

Diese wurde 2023/2024 grundlegend saniert und mit einem neuen Heizsystem ausgestattet.



REFERENZEN

KREUZKIRCHE REMCHINGEN

ÜBER DIE KIRCHE

Die Kreuzkirche im Ortsteil Singen (Remchingen) ist das Zentrum der evangelischen Gemeinde. Nachdem das alte Gebäude 1939 wegen seines schlechten Zustands abgerissen wurde, entstand bis 1944 ein Neubau, der zunächst noch teilweise provisorisch war. Eine besondere Bedeutung hat die Glocke von 1785, die den Zweiten Weltkrieg überstand und 1949 in den Turm zurückkehrte.

In der Nachkriegszeit wurde die Kirche schrittweise fertiggestellt, unter anderem mit Außenputz, Heizung und neuer Kanzel. 1965 erfolgte eine umfassende Neugestaltung des Innenraums. Heute verfügt die Kirche über eine Orgel aus den Jahren 1988/89 und wird für Gottesdienste, Konzerte und Gemeindeveranstaltungen genutzt. Auch die Kinder- und Jugendarbeit spielt eine wichtige Rolle, unter anderem im nahegelegenen Paul-Gerhardt-Haus.



REFERENZEN

KAPELLE ZUR HEILIGEN DREIFALTIGKEIT IN BRILON RADLINGHAUSEN

ÜBER DIE KIRCHE

Die Kapelle zur Heiligen Dreifaltigkeit befindet sich in Brilon Radlinghausen in Nordrhein-Westfalen. Sie wurde zwischen 1947 und 1949 in Eigenleistung aus Kalkstein-Bruchsteinen erbaut.

Im März 2021 wurden die sechs HALLER Infrarotheizungen montiert. Dies sind speziell für Kirchen entwickelte Infrarotheizungen, genannt OrbiHeater Junior, die einem Kronleuchter gleich sehen. Mit jeweils vier LED-Lichtern versorgen sie den Raum mit Helligkeit und bringen gleichzeitig angenehme Strahlungswärme für die Kirchenbesucher.



REFERENZEN

PIUSKAPELLE IN FURTWANGEN

ÜBER DIE KIRCHE

Die Kapelle wurde von Pfarrer Stephan Blattmann als Furtwanger Filial-Kirche geplant. Das Gelände des Hügels stiftete „Dolde-Buer“ Hubert Kirner. Ein Eckstein aus Granit beim Eingang erinnert an 1954, dem Jahr der Grundsteinlegung. Nur durch das Engagement und der Spendenbereitschaft der Katzensteiger Bürger konnte das Gotteshaus entstehen. Die Infrarotheizungen (OrbiHeater) wurden im November 2021 montiert.



REFERENZEN

KIRCHE ST. JOSEF IN BUBENBACH

ÜBER DIE KIRCHE

Der erste feierliche Gottesdienst ist im Dezember 1789 in der zur Notkirche hergerichteten Bierhausscheuer gehalten worden. 1805 war die Einweihung der neuen Kirche St. Josef und des dazugehörigen Pfarrhauses. Großflächige Renovierungen wurden 1984 innen und 1991/92 außen vorgenommen. Die 220 Sitzplätze werden nun mittels Strahlungswärme der HALLER OrbiHeater Junior geheizt. Durch die zusätzliche LED-Beleuchtung der OrbiHeater ist für ausreichend Licht im Sitzbereich als auch an der Orgel gesorgt.



REFERENZEN

KIRCHE ST. MARTIN IN KIRCHDORF/BRIGACHTAL

ÜBER DIE KIRCHE

Sie ist die älteste Kirche der Baar und wird erstmals um 1.200 in Schenkungsurkunden des Klosters St. Gallen erwähnt. In den Jahren 1984 und 1982 wurde die Kirche im Vorfeld einer grundlegenden Sanierung einer umfangreicheren archäologischen und bauhistorischen Untersuchung unterzogen. Diese ergaben, dass St. Martin in Kirchdorf zu den ältesten Kirchen in Baden-Württemberg zählt. Sie wurde mit 6 HALLER OrbiHeatern ausgestattet.



REFERENZEN

KATHOLISCHE KIRCHE ST. MAURITIUS

ÜBER DIE KIRCHE

Da das damalige Kirchlein zu klein wurde, ist es 1488 bis auf den Turm abgerissen worden und man erbaute die heutige St.-Mauritius-Kirche.

Um das Jahr 1700 wurden der Hochaltar und die beiden Seitenaltäre barockisiert. Die St.-Mauritius-Kirche kämpfte über Jahrhunderte mit morschen Dachbodenbrettern und litt sehr unter Feuchtigkeit. Sie musste deshalb mehrfach renoviert werden.

Der Ruf nach einem Kirchenneubau wurde immer lauter, scheiterte jedoch im 19. Jahrhundert an Geldmangel und zu Beginn des 20. Jahrhunderts an Krieg und Inflation. Nachdem die Neubaupläne abermals gescheitert waren, sah man sich gezwungen die Kirche erneut in Stand zu setzen. Zuletzt erfolgte 1963 die Sanierung des Kirchenäußeren, in den 70er Jahren die Renovierung von Sakristei und Boden, 1998 von Turm und Dach und im Jahr darauf die fachgerechte Reinigung von Altären und Wänden.

2023/2024 wurde die Kirche erneut renoviert sowie die Elektrik erneuert. In diesem Zuge wurde auch das alte Heizungssystem entfernt und die neue Infrarotheizung eingebaut.



REFERENZEN

AUSSEGUNGSHALLE BRÜHL/BADEN

ÜBER DIE KIRCHE

Die alten Nachtspeicherheizungen in der Aussegnungshalle waren zum größten Teil defekt und ein wirtschaftlicher Betrieb war nicht mehr möglich.

Herr Rill vom Bauamt der Gemeinde Brühl/Baden musste eine sinnvolle und effektive Lösung suchen. Er spielte schon länger mit dem Gedanken dies mit einer Infrarotheizung zu verwirklichen.

Bei den Recherchen im Internet ist er sehr schnell auf die Firma **HALLER Infrarot GmbH** und Ihre OrbiHeater aufmerksam geworden. Er kontaktierte die Firma HALLER und innerhalb von 4 Monaten hat vom Angebot bis zur Lieferung alles reibungslos geklappt.



REFERENZEN

KIRCHE WALBERTSWEILER


ÜBER DIE KIRCHE

Die Katholische Kirche St. Gallus in Walbertsweiler (in der Seelsorgeeinheit Wald/Hohenzollern) ist dem heiligen Gallus als Patron gewidmet. Der heutige Kirchenbau geht auf einen Neubau der 1960er Jahre zurück, nachdem der neugotische Vorgängerbau von 1868 und insbesondere dessen Turm im Jahr 1959 eingestürzt war. Die neu errichtete Kirche gilt als gelungener moderner Kirchbau im regionalen Kontext zwischen Bodensee und Donau. Eine umfangreiche Innenrenovierung mit Einbau der Infrarotheizung erfolgte aktuell 2025.



REFERENZEN

KIRCHE WALBERTSWEILER



REFERENZEN

KIRCHE RANGENDINGEN

ÜBER DIE KIRCHE

Die Klosterkirche zum Heiligen Kreuz in Rangendingen ist ein barockes Kirchengebäude, das zwischen 1750 und 1754 im Umfeld des Dominikanerinnenklosters errichtet wurde und dem Baumeisterkreis um Johann Michael Fischer zugeschrieben wird.

Innen zeigt der Raum eine einheitliche Rokokoarchitektur mit flachen Gurtbögen und kuppelartigen Deckenfeldern, während die noch nahezu vollständige originale Ausstattung, vor allem die unifarbig geschnitzten Holzarbeiten, auf die finanzielle Lage des Klosters beim Bau zurückgeht.


Heute steht das denkmalgeschützte Bauwerk als kulturelles Kleinod im Zentrum von Rangendingen und von 2023 bis 2025 umfangreich saniert.

Im Zuge dieser Sanierung wurde auch die neue Infrarotheizung eingebaut.



REFERENZEN

KIRCHE RANGENDINGEN



KIRCHEN-REFERENZEN

HALLER INFRAROTHEIZUNGEN

Karte	Postleitzahl	Ort	Objekt	HALLER Infrarotheizungen
1	09526	Pfaffroda	Friedhofskapelle	1 großer OrbiHeater
2	14197	Berlin	Lindenkirche	4 OrbiHeater mit LED 2 OrbiHeater Junior
3	14806	Bad Belzig	St.-Marien-Kirche	4 OrbiHeater Junior
4	25788	Delve	Marienkirche	3 OrbiHeater 2 Elegance BIO
5	36124	Büchenberg	Kath. Kirche St. Jakobus	6 große goldene OrbiHeater mit LED 2 Heat-Flare 2 Elegance BIO
6	36167	Nüsttal-Rimmels	St. Antonius der Einsiedler	1 OrbiHeater mit LED 21 BenchHeater 6 Elegance BIO
7	48329	Havixbeck	Filialkirche St. Georg	4 graue OrbiHeater Junior
8	54528	Mengerschied	Evang.-Kirche	1 großer OrbiHeater 18 BenchHeater
9	54634	Bitburg-Stahl	Filialkirche St. Wolfgang	2 OrbiHeater mit LED
10	56626	Andernach	Christuskirche	8 OrbiHeater mit LED
11	59929	Brilon-Radlinghausen	Kapelle der Heiligen Dreifaltigkeit	6 OrbiHeater Junior mit LED
12	6722	St. Gerold (Österreich)	Propstei St. Gerold	4 große OrbiHeater mit LED
13	67706	Dörrmoschel	Pfarrkirche	2 große OrbiHeater 8 Heat-Tube 12 Elegance-Bio
14	68753	Waghäusel	Aussegnungshalle	4 große OrbiHeater
15	68782	Brühl	Aussegnungshalle	4 große OrbiHeater mit LED
16	72076	Tübingen	Orthodoxe Kirche St. Georg	1 OrbiHeater mit LED
17	72525	Münsingen	Aussegnungshalle	6 OrbiHeater Junior mit LED
18	72348	Rosenheim-Brittheim	Allerheiligen-Kirche	2 große OrbiHeater mit LED 16 Elegance-Bio 10 BenchHeater
19	72414	Rangendingen	Kloster-Kirche	2 große OrbiHeater mit LED 3 OrbiHeater Junior mit LED 4 Elegance-Bio
20	75196	Remchingen	Evang.-Kirche	4 goldene OrbiHeater Junior 16 BenchHeater 4 Elegande BIO

KIRCHEN-REFERENZEN

HALLER INFRAROTHEIZUNGEN

21	78086	Brigachtal	St. Martin	6 OrbiHeater Junior
22	78120	Furtwangen	Piuskapelle	6 OrbiHeater Junior
23	79331	Teningen	Evang.-Kirche	2 große OrbiHeater mit LED
24	79761	Krenkingen	St. Nikolaus-Kirche	2 große OrbiHeater
25	79780	Stühlingen-Blumegg	St. Benedikt	6 OrbiHeater Junior
26	79871	Bubenbach	St. Josef	8 OrbiHeater Junior mit LED
27	88079	Tettnang	Kapelle St. Georg	2 OrbiHeater mit LED 24 BenchHeater 4 Elegance BIO
28	88639	Walbertsweiler	Kath. Kirche St. Gallus	8 große graue OrbiHeater mit LED 4 graue OrbiHeater Juniot mit LED 54 BenchHeater 15 Elegance BIO
29	88696	Owingen-Billafingen	St. Mauritius-Kirche	4 OrbiHeater Junior mit LED 16 BenchHeater 8 Elegance-Bio



Unser Kirchen-Spezialist
Franz Wohnhas
fw@haller-ef.de
Mobil 0159 01249242

HALLER[®]

INFRAROT HEIZEN

Ihr HALLER Fachpartner

MTU Solcatec
Infrarotheizungen

MTU Solcatec AG

Schwerzelweg 4, CH 6315 Oberägeri

T: +41 41 752 16 38

E: info@mtu-solcatec.ch

W: www.mtu-solcatec.ch



HALLER Energiefreiheit GmbH | Siemensstraße 4 | 88499 Riedlingen
Tel. 07371 965388 | info@haller-ef.de | www.haller-infrarot.com